

PEMACO - 12-363 - BRESIL - Modifié le : 25 mars 15

OSCILLOCOCCINUM - Patient

Code prodstar : PRO.1C34

Code laetus : 152

Format : 110 x 300 mm -

Tracé : PN 017_Boiron_Notice 110x300 - Pré pliée

Couleurs : ■ Pantone Process Black C

■ Pantone Orange 021 C

■ Pantone Process Yellow C

Corps texte : 10pt, interlignage 10pt Echelle Horiz. 85%

oscillococcinum®

Anas barbariae hepatitis et cordis extractum 200 K

MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

APRESENTAÇÕES

1g de glóbulos em tubo plástico acondicionados em embalagem com 3, 6, 12, 18, 24 e 30 tubos.

VIA ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

OSCILLOCOCCINUM® 1 g de glóbulos (1 dose) contém:

Anas barbariae hepatitis et cordis extractum 200 K 0,01 ml

Excipientes qsp 1 g glóbulos (1 dose)

Excipientes: lactose e sacarose.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

OSCILLOCOCCINUM® é indicado como auxiliar na prevenção e no tratamento dos estados gripais em adultos e crianças.

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

OSCILLOCOCCINUM® está de acordo com o princípio da homeopatia que afirma que as substâncias capazes de desenvolver sintomas em indivíduos sadios através da experimentação, são utilizadas em doses homeopáticas para auxiliar na prevenção e no tratamento desses mesmos distúrbios.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve tomar **OSCILLOCOCCINUM®** se tiver hipersensibilidade (alergia) aos componentes da fórmula.

4. O QUE EU DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento contém LACTOSE.

Você deve consultar seu médico se for intolerante à lactose.

OSCILLOCOCCINUM® possui 150 mg de lactose por tubo.

Atenção diabéticos: este medicamento contém SACAROSE (Açúcar).

Este medicamento contém 850 mg de sacarose por dose. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve conservar **OSCILLOCOCCINUM®** em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz e da umidade. Este medicamento tem validade de 48 meses a partir da data de sua fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Guarde-o em sua embalagem original.

Os glóbulos de **OSCILLOCOCCINUM®** devem estar com coloração branca uniforme, sem apresentarem manchas.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de microondas, aparelho celular, televisão, etc.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O conteúdo completo de um tubo, 1g de glóbulos, corresponde a uma dose, que deve ser colocada diretamente sob a língua até a completa dissolução. A posologia varia conforme o momento da intervenção.

Tratamento preventivo: você deve tomar uma dose, 1g de glóbulos, por semana, por via oral, no Outono (Abril à Junho), prevenindo a gripe no Inverno.

Início dos sintomas da gripe: você deve tomar uma dose, 1g de glóbulos, por via oral, assim que aparecerem os primeiros sintomas da gripe. Repetir eventualmente 2 a 3 vezes, a cada 6 horas de intervalo.

Estado declarado de gripe: você deve tomar uma dose, 1g de glóbulos, por via oral, pela manhã e uma dose à noite, durante 1 a 3 dias.

Se os sintomas persistirem após 3 dias de uso, consulte seu médico.

Para crianças pequenas deixar os glóbulos dissolverem em um pouco de água numa colher de sobremesa e administrar.


MODO DE ABERTURA



1 - Pegue um blister de 3 doses.



2 - Aperte sobre o tubo do lado transparente para rasgar o papel.



3 - Retire a dose.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Este medicamento não deve ser mastigado. Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos. O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas. Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você pode tomar 1 dose, 1g de glóbulos do **OSCILLOCOCCINUM®** assim que se lembrar.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista. Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe também à empresa através de seu serviço de atendimento. Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Até o momento não são conhecidos relatos de casos de superdosagem durante a utilização do medicamento **OSCILLOCOCCINUM®**.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Ligue para **0800 722 6001**, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

MS - 1.6916.0001

Farmacêutica Responsável:

Dra. Maria Isabel de Almeida Prado

CRF-SP no. 8111

Importado e Distribuído por:

BOIRON MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS LTDA

Rua Joaquim Floriano,

1120 conj. 41

04534-000 São Paulo - S.P.

CNPJ 07.498.711/0001-87

Fabricado por:

BOIRON S.A.,

20, rue de la Libération

69110 Ste-Foy-lès-Lyon - FRANÇA

www.boiron.com.br

No. do lote, data de fabricação e data de validade: vide cartucho.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

“Esta bula foi aprovada pela Anvisa em (19/01/2015).”

