ISOFLAVINE

Merbarium

Glycine max (L.) Merril, Leguminosae

Leia com atenção antes de usar o produto.

FITOTERÁPICO

FORMA FARMACÊUTICA

Comprimido.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO

APRESENTAÇÕES

• ISOFLAVINE 75mg: Embalagem com 2 blísters contendo 15

comprimidos cada. ISOFLAVINE 150mg:

Embalagem com 2 blísters contendo 15 comprimidos cada

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

ISOFLAVINE 75mg:

Cada comprimido contém:

Extrato seco de Glycine max (L.) Merril, Legumino-Excipientes (Celulose microcristalina 200; hipromelose, polietilenoglicol; estearato de magnésio; dióxido de silício coloidal e croscarmelose sódica). .. q.s.p. 1 comprimido

• ISOFLAVINE 150mg:

Cada comprimido contém:

Extrato seco de *Glycine max* (L.) Merril, Legumino-. 150mg sae (Soja). Excipientes (Celulose microcristalina 200; talco; hipromelose, polietilenoglicol; croscarmelose sódica; estearato de magnésio e dióxido de silício q.s.p. 1 comprimido

CONCENTRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ATIVOS

O extrato está padronizado em 40% de isoflavonas de soia.

Cada comprimido de ISOFLAVINE 75mg contém 30mg de isoflavonas de soja. Os comprimidos de ISOFLA-VINE 150mg contêm 60mg de isoflavonas de soja.

NOMENCLATURA BOTÂNICA OFICIAL

Glycine max (L.) Merril, Leguminosae.

PARTE UTILIZADA DA PLANTA

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Como este medicamento funciona?

ISOFLAVINE diminui a incidência dos calorões, comumente presentes na mulher no período de diminuição dos hormônios reprodutivos femininos, próximo à menopausa.

Para que este medicamento é indicado?

Auxiliar na redução da freqüência e severidade dos sintomas decorrentes do climatério, relacionados às ondas de calor no corpo e no rosto, também chamados de fogachos.

Quando não devo usar este medicamento? Em casos de hipersensibilidade à soja.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Este medicamento é contra-indicado para criancas.

Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico.

Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

A não ser por indicação médica, não associar medicamentos contendo componentes da soja com contraceptivos e outros hormônios femininos.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro me-

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

Como devo usar este medicamento?

ISOFLAVINE 75mg e 150mg são apresentados em comprimidos de cor bege claro, que possuem odor característico e praticamente não apresentam sabor.

ISOFLAVINE 75mg: Ingerir 2 (dois) comprimidos ao dia.

com uma quantidade suficiente de água para que nossam ser dealutidos

Este medicamento não pode ser partido ou mastigado.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Quais os males que este medicamento pode causar?

Não foram relatadas reações adversas para este fitoterápico.









O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?

Em caso de superdosagem, recomenda-se suspender o uso e procurar orientação médica.

Onde e como devo guardar este medicamento?

Manter em temperatura ambiente (15 a 30ºC). Proteger da luz, do calor e da umidade. Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo, respeitando o prazo de validade indicado na embalagem.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Características farmacológicas

ISOFLAVINE é constituído pelo extrato seco de soja (Glycine max) padronizado em isoflavonas. Os fitoestrógenos são princípios ativos de origem vegetal, os quais possuem estrutura química não esteroídica e estão presentes em distintas espécies de grãos utilizados na alimentação (soja e diversos cereais), entre os quais se destacam as isoflavonas

De acordo com os relatos publicados, provavelmente os fitoestrógenos contidos na dieta tradicional dos países orientais são os responsáveis pela menor incidência de sintomas climatéricos quando comparados aos sintomas observados em mulheres ocidentais. A isto se somam diversos estudos clínicos, os quais confirmaram melhoras significativas na sintomatologia do climatério em mulheres menopáusicas tratadas com isoflavonas em relação aos seus respectivos controles. Em conjunto, e ainda levando em conta a dificuldade para uma avaliação dos sintomas vasomotores, sempre subjetiva, os resultados obtidos pela maior parte dos investigadores parecem confirmar um efeito positivo dos fitoestrógenos sobre os sintomas do climatério, principalmente sobre os fogachos.

Indicação

Auxiliar na redução da freqüência e severidade dos sintomas decorrentes do climatério, relacionados às ondas de calor no corpo e no rosto, também chamados de fogachos.

Contra-indicações

Gravidez. Em casos de hipersensibilidade à soja.

Posologia e modo de usar

ISOFLAVINE 75mg: Ingerir 2 (dois) comprimidos ao dia.

ISOFLAVINE 150mg: Ingerir 2 (dois) comprimidos ao dia.

Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros e com uma quantidade suficiente de água para que possam ser deglutidos.

Cuidados de conservação depois de aberto Manter o medicamento em sua embalagem original, protegendo-o da luz, do calor e da umidade.

Advertências

Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico.

De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, este fitoterápico apresenta categoria de risco C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Uso em idosos, crianças e outros grupos

Uso adulto. Não existem recomendações espe-cíficas para o uso de ISOFLAVINE em pacientes idosos e outros grupos de risco.

Interações medicamentosas

A não ser por indicação médica, não associar este produto a contraceptivos e outros hormônios

Reações adversas

Não foram relatadas reações adversas para este fitoterápico.

Em caso de superdosagem, recomenda-se suspender o uso e procurar orientação médica.

Armazenagem

Manter em temperatura ambiente (15 a 30ºC). Proteger da luz, do calor e da umidade

Lote, data de fabricação e validade: vide embalagem.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

HERBARIUM LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA.

Av. Santos Dumont, 1111 Colombo - PR • CNPJ 78,950 ol 11/0001-20 • Indústria Brasileira.
Farmacêutica resp.: Anny M. Trentini CRF PR-4081

MS: 1.1860.0028

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800 723 8383

14881 - 01/07



